









Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок механизации, 2, Водитель автомобиля	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 3, Водитель автогудронатора	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 4, Машинист крана	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 5, Машинист (оператор) крана манипулятора	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 6, Водитель автомобиля	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 7, Машинист бульдозера	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 8, Машинист бульдозера	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 9, Машинист бульдозера	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации,	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	

Участок механизации, 21, Машинист экскаватора	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 22, Машинист экскаватора погрузчика	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 24, Водитель автомобиля	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 25, Водитель автогудронатора	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 26, Машинист автогрейдера	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 27, Машинист автогрейдера	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 28, Машинист крана	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 29, Машинист (оператор) крана манипулятора	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 30, Водитель автомобиля	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 31, Водитель автомобиля	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение	Постоянно	Участок механизации, Директор по	

106,Машинист автогрейдера		воздействий напряженности			
Участок технического обслуживания и ремонта, 107,Водитель погрузчика	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок технического обслуживания и ремонта, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок строительства "Багаевский гидроузел", 209,Старший матрос-оператор	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	
Участок строительства "Багаевский гидроузел", 210,Старший матрос-оператор	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	
Участок строительства "Багаевский гидроузел", 211,Старший механик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	
Участок строительства "Багаевский гидроузел", 212,Электромеханик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	
Участок строительства "Багаевский гидроузел", 213,Электромеханик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	
Участок строительства "Багаевский гидроузел", 214,Багермейстер	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	

Участок строительства "Багаевский гидроузел", 215, Матрос 1 класса	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	
Участок строительства "Багаевский гидроузел", 216, Матрос 1 класса	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	
Участок строительства "Багаевский гидроузел", 217, Матрос 1 класса	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	
Участок строительства "Багаевский гидроузел", 218, Механик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	
Участок строительства "Багаевский гидроузел", 219, Электрогазовые аршик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Группа управления строительством проекта «Строительство Багаевского гидроузла, руководитель группы Хумарашвили Л.Э.	
Участок механизации, 315, Водитель автомобиля	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 316, Водитель автомобиля	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 317, Машинист (оператор) крана манипулятора	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение	Постоянно	Участок механизации, Директор по	

механизации, 318,Механик		неблагоприятных воздействий напряженности		механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 319,Машинист катка	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 320,Машинист катка	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок механизации, 321,Машинист экскаватора	Соблюдение требования режима труда и отдыха.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Постоянно	Участок механизации, Директор по механизации Гайнутдинов М.Р.	
Участок строительства "Лыткарино", 329,Электрогазосв арщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	Постоянно	Строительно-монтажное управление инфраструктурного строительства, главный инженер Бутурлакин Д.В.	
Участок строительства "Лыткарино", 330,Электрогазосв арщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	Постоянно	Строительно-монтажное управление инфраструктурного строительства, главный инженер Бутурлакин Д.В.	
Участок строительства "Усть-Кут", 352,Электрогазосв арщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	Постоянно	Строительно-монтажное управление инфраструктурного строительства, главный инженер Бутурлакин Д.В.	
Участок строительства "Усть-Кут", 353,Электрогазосв арщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	Постоянно	Строительно-монтажное управление инфраструктурного строительства, главный инженер Бутурлакин Д.В.	
Участок строительства "Усть-Кут", 354,Электрогазосв арщик	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	Постоянно	Строительно-монтажное управление инфраструктурного строительства, главный инженер Бутурлакин Д.В.	
Участок строительства "Усть-Кут",	При проведении электросварочных работ использовать СИЗ.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Строительно-монтажное управление инфраструктурного строительства, главный инженер Бутурлакин Д.В.	

355, Электрогазосварщик

ультрафиолетового излучения

Дата составления: 13.05.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
директор по управлению персоналом и организационному развитию
(должность)


(подпись)

Лебедева И. С.
(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


руководитель управления кадрового администрирования
(должность)


(подпись)

Мишина О. А.
(ФИО)

27.05.2019
(дата)

руководитель управления компенсации и льгот
(должность)


(подпись)

Шайдуллина Н. В.
(ФИО)

27.05.2019
(дата)

главный эксперт управления строительного контроля, ОТ, ПБ и ООС
(должность)


(подпись)

Лучихин О. П.
(ФИО)

27.05.2019
(дата)

эксперт управления строительного контроля, ОТ, ПБ и ООС
(должность)


(подпись)

Сорокин А. С.
(ФИО)

27.05.2019
(дата)

эксперт по охране здоровья управления компенсации и льгот
(должность)


(подпись)

Орлова Е. А.
(ФИО)

27.05.2019
(дата)

главный специалист хозяйственного управления
(должность)


(подпись)

Льдоков Е. А.
(ФИО)

27.05.19
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3481

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Кожевникова Анна Владимировна
(ФИО)

(дата)